

1.

$$1 + \frac{1 + \frac{2 \cdot 3}{10 \cdot 2}}{1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{10}}}$$

$$1 + \frac{1 + \frac{3}{10}}{1 - \frac{10}{12}} = 1 + \frac{13}{5 \cdot 10} \cdot \frac{12^3}{2}$$

$$= 1 + \frac{39}{5} = \frac{44}{5}$$

CEVAP: C

2.

$$(0, \bar{2} + 0, \bar{3} + 0, \bar{4}) \cdot a = b$$

$$(0, \bar{9}) \cdot a = b$$


$$1 \cdot a = b$$

$$a = b$$

$$\frac{2a + 4b}{3b} = \frac{2a + 4a}{3a} = \frac{6a}{3a} = 2$$


CEVAP: B

3.



$$8 < x + 2$$

$$6 < x \text{ olur.}$$



$$x + 6 < 16$$

$$x < 10 \text{ olur.}$$

$$6 < x < 10 \text{ ise}$$

$$x = \{7, 8, 9\}$$

3 farklı değer alır.

CEVAP: A

4.

$$\sqrt{15!} = k \text{ ise } \sqrt{16!} = \sqrt{16 \cdot 15!}$$

$$= 4\sqrt{15!}$$

$$= 4.k$$

CEVAP: C

5.

$$ABC = A^3 + B^3 + C^3$$

$$\bullet A71 = A^3 + 7^3 + 1^3$$

$$A71 = A^3 + 343 + 1$$

$$A71 = A^3 + 344$$

$$\downarrow$$

$$3$$

$$A = 3 \text{ için } A^3 = 27 \text{ olur.}$$

$$A71 = 3^3 + 344$$

$$\downarrow$$

$$371 = 27 + 344 \text{ eşitliğini sağlar.}$$

$$\bullet 40B = 4^3 + 0^3 + B^3$$

$$40B = 64 + 0 + B^3$$

$$\downarrow$$

$$7$$

$$B = 7 \text{ için eşitlik sağlanır.}$$

$$A = 3 \text{ ve } B = 7 \text{ ise } A + B = 10 \text{ olur.}$$

CEVAP: D

6.

Bitki	Ot obur	Et obur	Hem et-hem ot obur
$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{6}$	?

Bütün = 30x olsun.

Bitki	Ot obur	Et obur	Hem et-hem ot obur
10x	12x	5x	3x
27x oldu			3x olur.

$$3x = 3000$$

$$x = 1000$$

$$\text{Otobur} \rightarrow 12 \cdot 1000$$

$$= 12000$$

CEVAP: A

$$7. \quad \boxed{\triangle 8} = \boxed{1+2+\dots+8} = \boxed{\frac{4 \cdot 8 \cdot 9}{2}} = \boxed{36}$$

$$= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 36$$

$$= 36! \text{ olur.}$$

$$36! = 10^x \cdot y$$

$$36 \overline{) 5} \\ \underline{7} \quad 5 \\ \underline{1}$$

$$7+1=8 \text{ tane sıfır vardır.}$$

CEVAP: D

$$8. \quad \frac{x \cdot (y-1) - y + x^2}{x^2 - x} \cdot \frac{x+y}{x^2}$$

$$\frac{xy - x - y + x^2}{x \cdot (x-1)} \cdot \frac{x^2}{x+y}$$

$$\frac{x \cdot (x+y) - 1 \cdot (x+y)}{x \cdot (x-1)} \cdot \frac{x^2}{x+y}$$

$$\frac{(x+y) \cdot (x-1)}{x \cdot (x-1)} \cdot \frac{x^2}{x+y} \Rightarrow \frac{x^2}{x} = x$$

CEVAP: A

$$9. \quad \sqrt{x^2 - 4x + 4} + |x-2| < 6$$

$$\sqrt{(x-2)^2} + |x-2| < 6$$

$$|x-2| + |x-2| < 6$$

$$2|x-2| < 6$$

$$|x-2| < 3$$

$$-3 < x-2 < 3$$

$$-1 < x < 5$$

$$x_{\min} \text{ pozitif değeri} = 1 \text{ olur.}$$

CEVAP: A

$$10. \quad 2a^2 + 7ab - 15b^2 = 0$$

$$2a^2 - 3b^2$$

$$a^2 + 5b^2$$

$$(2a - 3b) \cdot (a + 5b) = 0$$

$$2a - 3b = 0$$

$$a + 5b = 0$$

$$2a = 3b$$

$$a = -5b$$

pozitif değer isteniyor $\rightarrow R^+$

$$2a = 3b$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$3k \quad 2k$$

$$\frac{a^2 + b}{3a - b} = \frac{9k^2 + 2k}{9k - 2k} = 8$$

$$9k^2 + 2k = 56k$$

$$9k^2 = 54k$$

$$k = 6$$

$$a + b = 3k + 2k$$

$$= 5k$$

$$= 5 \cdot 6 = 30$$

CEVAP: C

$$11. \quad 6 \text{ saat} = 6 \cdot 60 = 360 \text{ dk}$$

$$\frac{360}{5} = 72 \text{ dk her bir parçanın bitme süresi}$$

Hepsi aynı anda yakılırsa en az sürede biter.

Hepsi aynı anda yanarsa 72 dk aydınlatır.

CEVAP: E

$$12. \quad \begin{array}{ccccc} \text{Ali} & \text{Bülent} & \text{Veli} & \text{Emre} & \text{Umut} \\ x+2 & x & x+1 & x+3 & x+2 \end{array}$$

$$x+2+x+x+1+x+3+x+2=48$$

$$5x+8=48$$

$$5x=40$$

$$x=8$$

$$\text{Emre} \rightarrow x+3 \Rightarrow 11 \text{ olur.}$$

CEVAP: D

13. $\frac{60 + 80x}{x + 1} = 75$

$$60 + 80x = 75x + 75$$

$$5x = 15$$

$$x = 3$$

1. Sınav	2.	3.	4.
60	80	80	80

4 sınava girmiş olacak.

3 sınava daha girerse

CEVAP: A

14. Ayşe


$$150 \cdot \frac{2}{3} = 100 \text{ gr içti.}$$

$$150 - 100 = 50 \text{ gr kaldı.}$$

Ali

$$100 \cdot \frac{1}{2} = 50 \text{ gr içti.}$$

$$100 - 50 = 50 \text{ gr kaldı.}$$



Kütleler eşit ise yüzdelerin aritmetik ortası alınır.

$$\frac{30 + 40}{2} = 35$$

CEVAP: E

15.

	Beran	Burak	Berra
Vermeleri gereken	5x	5x	5x
Verilen	9x	—	6x

Topun ücreti = 15x olsun.

$$15x \cdot \frac{3}{5} = 9x$$

Burak Borçlanma

Beran'a	Berra'ya
4x	x
4x = 16	↓
x = 4	4 TL borçlandı.

CEVAP: B

16.

1. gün	2. gün	3. gün
150	70	70

290 soru yapar.

1. gün	2. gün	3. gün
100	100	100

300 soru

100 soru sınırını aşmazsa daha çok soru çözer.

1. gün	2. gün	3. gün	4. gün	5. gün	6. gün	7. gün
100	100	100	100	100	100	150

maksimum → 750 soru

Son gün maksimum düzeyde soru çözebilir.

CEVAP: C

17.

	1. Durum	2. Durum
Ürün Fiyatı	100	70
Müşteri Sayısı	100	140
KASA	10000	9800


10000 9800

% 2 azalma

% 2 zarar.

CEVAP: B

18.

 t_1 ilk karşılaşma süresi t_2 ilk karşılaşma ile ikinci karşılaşma arasında geçen süre $V_2 > V_1$ olduğundan 2. araç 1.'yi yakalar.

360° 600 km ise

300° 500 km olur.

$$500 = (60 - 40) \cdot t_1$$

$$600 = (60 - 40) \cdot t_2$$

$$t_1 = 25$$

$$t_2 = 30$$

$$t_1 + t_2 = 55 \text{ bulunur.}$$

CEVAP: E

$$19. [(A \cap B) - C] = \{b, c\} - \{d, c, f, g\}$$

$$= \{b\}$$

CEVAP: A

$$20. f\left(a + \frac{1}{a}\right) = a^2 + \frac{1}{a^2} - 4$$

$$f\left(a + \frac{1}{a}\right) = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 \cdot a \cdot \frac{1}{a} - 4$$

$$f\left(\underbrace{a + \frac{1}{a}}_x\right) = \left(\underbrace{a + \frac{1}{a}}_x\right)^2 - 6$$

$$f(x) = x^2 - 6$$

$$f(6) = 6^2 - 6$$

$$f(6) = 30$$

CEVAP: E

$$21. a \Delta b = a^b + b^a$$

$$a \square b = a^2 + 2ab - b^2$$

$$(-1 \Delta 2) \square (-2 \Delta 1)$$

$$-1 \Delta 2 = (-1)^2 + (2)^{-1} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$-2 \Delta 1 = (-2)^1 + (1)^{-2} = -2 + 1 = -1$$

$$\frac{3}{2} \square (-1) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot (-1) - (-1)^2$$

$$= \frac{9}{4} - 3 - 1$$

$$= \frac{9-16}{4} = \frac{-7}{4}$$

CEVAP: B

$$22. A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$



4 asal sayı 4 tane asal olmayan sayı

$$\binom{4}{2} \cdot \binom{4}{2} \text{ veya } \binom{4}{3} \cdot \binom{4}{1} \text{ veya } \binom{4}{4}$$

$$6 \cdot 6 + 4 \cdot 4 + 1$$

$$36 + 16 + 1 = 53$$

CEVAP: C

23. $a_{n+1} = \frac{1}{3} \cdot a_n$

$a_1 = 3^{17}$ ise $a_{17} = ?$

$n=1 \quad a_2 = \frac{1}{3} \cdot a_1 \rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{3}$

$n=2 \quad a_3 = \frac{1}{3} \cdot a_2 \rightarrow \frac{a_3}{a_2} = \frac{1}{3}$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$

$n=16 \quad a_{17} = \frac{1}{3} \cdot a_{16} \rightarrow \frac{a_{17}}{a_{16}} = \frac{1}{3}$


$\frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \frac{a_{17}}{a_{16}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$
16 kez

$\frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \frac{a_{17}}{a_{16}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{16}$

$\frac{a_{17}}{a_1} = \frac{1}{3^{16}} \Rightarrow a_{17} = \frac{a_1}{3^{16}} \Rightarrow a_{17} = \frac{3^{17}}{3^{16}} \Rightarrow a_{17} = 3$

CEVAP: A


24.



$4.3.2.1 \Rightarrow 4!$

CEVAP: A

25.



M S M

$\frac{24}{7} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{35}$

CEVAP: D

26. $\begin{cases} y+z=8 \\ x+z=10 \\ x+y=6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y+z=8 \\ -x+z=10 \\ y-x=-2 \end{cases}$

$x+y=6$

$+ y-x=-2$

$2y=4$

$y=2 \Rightarrow z=6 \Rightarrow x=4$

$T = x \cdot y \cdot z$

$= 4 \cdot 2 \cdot 3 \Rightarrow 48$

CEVAP: A

27. $x \cdot y = 35 \quad y \cdot z = 30$

$x+z=13$

$x=7 \Rightarrow y=5 \Rightarrow z=6$

$K = x + y + z$

$= 7 + 5 + 6$

$= 18$

CEVAP: B

28. $f(g(128)) = ?$

$g(128) = 281$

$f(281) = 999 - 281$

$= 718$

CEVAP: B

29. $g(f(ABC)) = 157$

↓

715

$g(ABC) = BCA$

$g(ABC) = 157$

✓ ↓ ↓

7 1 5

$f(ABC) = 715$

↓


$999 - ABC = 715$

$ABC = 284$

$A + B + C = 2 + 8 + 4 = 14$


CEVAP: E

31.



CEVAP: A

32.



CEVAP: C

30. 1. işçi

A

$A + 600$

$A + \frac{A \cdot 40}{100}$

$A + 600 > A + \frac{40A}{100}$

$600 > \frac{2A}{5}$

$1500 > A$

2. işçi

B

$B + 600$

$B + \frac{B \cdot 40}{100}$

$B + \frac{40B}{100} > B + 600$

$\frac{2B}{5} > 600$

$2B > 3000$

$B > 1500$

$A < 1500 < B$

CEVAP: B

33.

1	M	1
	4	
1		1

$M_{\min} = 1 + 1 + 4 = 6$ olur.

1	M	1
	6	
3		1

$M = 1 + 1 + 6 = 8$ olur.


3	M	3
	12	
3		3

$M_{\max} = 3 + 3 + 12 = 18$ olur.

$6, 8, 10, \dots, 18 \rightarrow \frac{18-6}{2} + 1 = 7$ farklı değer alır.

CEVAP: A

34.

Ardışık 6 sayı

1. ihtimal → 11, 12, 13, 14, 15, 16 Toplam = 81

2. ihtimal → 12, 13, 14, 15, 16, 17 Toplam = 87

1. ihtimal → $\frac{81}{3} = 27$

11 → 16 (Karşısı)

12 → 15 (Karşısı)

13 → 14 (Karşısı)

durumu sağlamaz.

12 ve 15 karşılıklı olamaz. Aynı anda gözüküyorlar.

2. ihtimal → $\frac{87}{3} = 29$

12 → 17 (Karşısı)

13 → 16 (Karşısı)

14 → 15 (Karşısı)

CEVAP: E

izmirtasari.com

35. $x^y + y^x$ Leyland Sayı

$32 = 2^4 + 4^2$

$57 = 2^5 + 5^2$

$100 = 2^6 + 6^2$


$177 = 2^7 + 7^2$

Leyland Sayılar

157 sağlamıyor.

CEVAP: D

36.



$$\frac{3}{\frac{12}{20}} = \frac{3}{5}$$

Çevre = 16k

$16k = 16$

$k = 1$



Alan = 15 birim kare

15 birim kare

60 birim kare

% 25'e

% 100'e

CEVAP: D

37.

5 5 1 1 4 2 2

Önce 5'ler ötelenmeli
sonra 2'ler ve 4 sayısı

4 1 1 2 2 5 5

CEVAP: A

38.


4 4 1 3 2 2 → 3 1 2 2 4 4

Hedef sayı

Geriye hareket

CEVAP: B

39.



Aynı yere gelir. O nedenle olmaz.

CEVAP: D

40. $1 \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \dots 2}_{15 \text{ kez}} = 1 \cdot 2^{15} = 2^{15}$

CEVAP: B

41. $1 \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \dots 2}_{20 \text{ saat}} = 2^{20}$
 $\frac{2^{20}}{2} = 2^{19} \rightarrow 19. \text{ saatte yarısı dolu}$

CEVAP: E

42. Ali

Gıda	Yakıt	Ulaşım	Eğitim	Kira
120°	60°	60°	15°	105°
8k	4k	4k	k	7k

$$\text{Gıda} - \text{Kira} = 600$$

$$8k - 7k = 600$$

$$k = 600$$

Veli

Gıda	Yakıt	Ulaşım	Eğitim	Kira
90°	30°	120°	90°	30°
3x	x	4x	3x	x

Ali

$$\text{Yakıt} = 4k = 4 \cdot 600 = 2400$$

Veli

$$\text{Yakıt} = x = 2400 \text{ olmalı}$$

$$\text{Veli Ulaşım} = 4x = 4 \cdot 2400 = 9600$$

CEVAP: D


43. Ali $\rightarrow$ Eğitim $\Rightarrow k = 600$

Veli $\rightarrow$ Eğitim $\Rightarrow 3x = 3 \cdot 2400 = 7200$

$$7200 + 600 = 7800$$

CEVAP: B

44.




$$y = 2x$$

$$x = \frac{y}{2}$$

CEVAP: A

45.




$$(16-x)^2 = x^2 + 8^2$$

$$x = 6$$

CEVAP: E

46.




$$10 \cdot x = 12 \cdot 8$$

$$x = 9,6$$

CEVAP: D

48.



$$\frac{|AC|}{|BC|} = \frac{2}{3}$$

5k'da 5 azalma

3k'da 3 azalma $x \rightarrow 2-3$

$$x = -1$$

5k'da 10 azalma

3k'da 6 azalma


$$y \rightarrow 12 - 6$$

$$y \rightarrow 6$$

$$C(-1,6) \Rightarrow -1 + 6 = 5 \text{ olur.}$$

CEVAP: D


49.



$$IEKI = 12\sqrt{3}$$

CEVAP: E

47.




$$S_1 + S_2 = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot 40^\circ}{360^\circ}$$

$$= \frac{\pi \cdot 8^2}{9} = \frac{64\pi}{9}$$

CEVAP: A

50.



$$\text{Benzerlik oranı} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Hacimler oranı} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

7 katı kadar şişirilmeli.

CEVAP: E

1. Rüyanın gün içinde olan bitenden sonra gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda doğru cevabın C olduğunu söyleyebiliriz.

Cevap : C

2. Çekinmek ibaresi insan, hayvan gibi canlı varlıklara karşı verilen tepkidir. Dolayısıyla boşlukta yerine getirilmesi gereken kelime korkmak olmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.

Cevap : D

3. Bilinç akışında sürekli bir farklı konudan bahsetme olduğu için aktarılması kelimesi daha uygundur. İkinci boşluk içinse sıkı denetim ve kısıtlama kelimeleri benzer olduğu için seçilmelidir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C'dir.

Cevap : C

4. Dünya ekonomisinde büyük yere sahip olan şehirlerden söz eden bu soruda özellikle ikinci boşluktan yola çıkarak sonuca ulaşmak mümkündür. D şıkkı hariç diğer tüm şıklarda ya kesinlik ya da ihtimal üzerinde durulurken D şıkkında şehrin küresel etkisinin yanında diğer özelliklerinden de bahsedilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir.

Cevap : D

5. Cümledeki sözcükler karşıt anlamlıdır. Dolayısıyla soru bize zıtlıkların da beraber uyumlu olabileceğini vurgulanmıştır.

Cevap : C

6. Parçada coğrafyanın insanların beslenme ve giyinme gibi kültürlerinden sanat ve din gibi kültürlerine kadar belirleyici rol oynadığından bahsetmektedir. Ancak IV numarada doğal afetlerden korunma durumuna geçilmiştir. Dolayısıyla akışı bozan cümlemiz IV numaradır.

Cevap : D

7. Parçada matematik ve yabancı dilin öğrenilememesi anlatılırken son cümleyle beraber okullarda gereksiz bilgilerin ezberlendiğine ve unutulduğuna değinilmiştir.

Cevap : E

8. Cümleden sadece 40 yaşının üzerinde olduğunu ve yalnızlıktan korkulduğunu anlıyoruz

Cevap : E

9. Kurumlardaki tutumun değişmesi ile kazanç doğrudan ilişki içindedir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir.

Cevap : B

10. Cümlede öğrenme isteğinin insanı tekdüzelikten çıkardığına değinilmiştir. Tekdüze kelimesinin diğer adının monotonluk olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda doğru seçeneğimiz A seçeneğidir

Cevap : A

11. Hamlet çevirisinin sonundaki notla, tüm Shakespeare çevirileri için ortak olabilecek düşüncelerinden söz edilmiş. Cümlede ortak olabilecek ibaresinden D seçeneğine ulaşabiliriz.

Cevap : D

12. "...hareketlerden biri..." ibaresi başka hareketlerin de olabileceğini bize gösterir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir.

Cevap : A

13. Doğru sıralama şu şekildedir: IV-II-V-III-I

Cevap : E

14. Doğru sıralama şu şekildedir: III-I-V-IV-II

Cevap : D

15. Doğru sıralama şu şekildedir: V-I-III-IV-II

Cevap : C

16. Doğru sıralama şu şekildedir: V-II-III-IV-I

Cevap : D

17. Doğru sıralama şu şekildedir: V-II-I-III-IV

Cevap : C

18. Doğru sıralama şu şekildedir: II-IV-V-I-III

Cevap : E

19. Doğru sıralama şu şekildedir: IV-I-V-II-III

Cevap : B

20. Doğru sıralama şu şekildedir: V-I-III-IV-II

Cevap : A

21. Doğru sıralama şu şekildedir: II-III-V-I-IV

Cevap : C

22. Doğru sıralama şu şekildedir: I-III-V-II-IV

Cevap : C

23. Parça aydının geleneği doğru bir biçimde kullanması ve bir zamana bağlı kalmaması üzerine kurulmuştur. C şıkkı ise geleneğe bağlılıktan bahseder.

Cevap : C

24. Parçada bir kişinin adı ve ona ait söz bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir.

Cevap : E

25. Parçada geçen "Ama bu beceri kazanılıp rafa kaldırılmak için değil, üretken eleştirel düşünceye varmak içindir." ibaresinden C seçeneğine ulaşabiliriz.

Cevap : C

26. Parçada okuryazarlık açıklanmış ve Luis Borges'ın konu hakkındaki düşüncesi yazılmıştır.

Cevap : D

27. Parçada eleştirmenin, sanat eserinin toplumda yapıcı bir işlevinin olmadığını sanması eleştirilmiştir. Bu yüzden sanat eserinin toplumsal işlevi vardır diyebiliriz. A şıkkı ise bunun tam tersidir.

Cevap : A

28. Parçada yazarın kişisel görüşlere göre belirtmeye çalışmasından söz edilmektedir. Buradan hareketle yazarın nesnel yargılarla yaklaşması gerektiğini söyleyebiliriz.

Cevap : C

29. Parçadaki uşak kelimesinin anlamı hizmetli demektir. Bu bağlamda uşak kelimesiyle kişiliğini başkasının emrine vermek ifadesi birlikte daha doğru olacaktır.

Cevap : A

30. Parçada geçen "İçinde yaşadığımız dünya öyle bir yerdir ki kişi onun gidişine ayak uyduramazsa zaman seline kapılıp gider." ibaresinden ve devamında insanın çevresi ile uyumlu bir süreç geçirmesi gerektiğinden söz edilmiştir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir.

Cevap : D

31. Parçada geçen "Kişinin dünyadan bir ses ve iz bırakarak gidebilmesi çevresine paralel bir gelişme gösterebilmesine bağlıdır." ibaresi koşul ibaresidir. Yani iz bırakması gerektiği anlamını taşımaz. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir.

Cevap : E

32. Parçada üsluptan bahsedilmiştir ama çeviriye ait bir durumdan bahsedilmemiştir.

Cevap : B

33. Parçadaki eskimeme ibaresi bize o şeyin kalıcı olması gerektiğini anlatmaktadır.

Cevap : C

34. Parçada verilen ifadedeki içindekiler kelimesi muhteva kelimesi ile eşleştirilebilir. Eskime ifadesi ise kalıcılıkla alakalıdır.

Cevap : B

35. II numaralı cümlede ses kısıklığının giderilmesi ses kullanma alışkanlığı ile gideriliyor diyor. III numaralı cümlede ise cerrahi müdahale gerekmediği takdirde ses terapisinin uygulanabileceğinden söz ediliyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir.

Cevap : B

36. "...değiştiğini söylüyor doktorlar." ibaresinden dolaylı anlatıma ulaşabiliriz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir.

Cevap : A

37. Parçada ses tedavisinden bahsedilmiş ancak neyin ses bozukluğu yarattığına değinilmemiştir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.

Cevap : C

38. B şıkkı hariç tüm şıklarda koşul ilişkisi kurulmuştur. B şıkında bu anlam ilişkisi bulunmamaktadır.

Cevap : B

39. Derste uyukluyor olmasının sebebi dün akşam çok geç yatması ile ilişkilendirilmiştir.

Cevap : C

40. "...birkaç yüz sayfalık bir romanı bütünlükle kavramasını istemeyeceğini bilmektedir." ibaresi okuyucunun bu türden başka bir türe geçme eğiliminde olduğunu gösterir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir.

Cevap : A

41. "...sınırlı sayıda izleyiciye ulaşacağı düşünülüyordu filmin." ibaresinden tahminin gerçekleşmediğini görüyoruz.

Cevap : D

42. I numaralı cümlede geçen saygınlığın yitirilmesi ile III numarada geçen gözde küçülmek ibarelerini yakın anlamlı olarak kabul edebiliriz.

Cevap : B

43. Parçada geçen "...kubbeler görünümündeydi." ve "...gerçek bir mermer sütunu andırıyordu." ibarelerinden doğru cevabın E olduğunu söyleyebiliriz.

Cevap : E

	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
I. İhtimal	Sercan	Polat	Ufuk	Rukiye	Turgut	Funda	
II. İhtimal	Ufuk	Rukiye	Sercan	Polat	Turgut	Funda	

44. **Cevap : C**

45. **Cevap : E**

46. **Cevap : B**

47. **Cevap : A**

I. İhtimal	II. İhtimal
5 - Elma - (Muz)	5 - Erik - Üzüm
4 - Kavun - Vişne	4 - Armut - (Muz)
3 - Kiraz	3 - Kiraz
2 - Erik - Üzüm	2 - Elma - (Muz)
1 - Armut - (Muz)	1 - Kavun - Vişne

48. **Cevap : B**

49. **Cevap : C**

49. **Cevap : B**